

Uso Veterinario

Gel otológico antiinflamatorio, anestésico local, antibiótico y antifúngico.

#### Fórmula:

## Indicaciones:

Auritop es indicado para perros y gatos, en el tratamiento de otitis agudas o crónicas, causadas por hongos y/o bacterias sensibles a los componentes de la formulación. Auritop presenta en su formulación activos innovadores, como la Ciprofloxacina que es un antibiótico de la familia de las quinolonas y el Ketoconazol, un antifúngico para uso tópico con acción rápida y eficaz contra los hongos patogénicos de perros y gatos; especialmente la Malassezia pachydermatis. Auritop presenta aún, un antiinflamatorio esteroide de última generación, la Fluocinolona, que proporciona elevada seguridad con acción

potente y la Lidocaína, un analgésico local que potencia el alivio de los síntomas.

# **Agentes Etiológicos Susceptibles:**

**Bacterias:** 

Staphylococcus intermedius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Streptococcus pyogenes, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Corynebacterium spp.

#### Hongos:

Malassezia pachydermatis (Pityrosporum canis), Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Candida spp.

#### Modo de uso y dosificaciones:

Auritop es un producto para utilización tópica, que debe ser aplicado en el canal auditivo externo después de la limpieza total del oído externo, removiendo el exceso de cerumen y otras suciedades, como indicado en la tabla abajo:

Especie	Dosis	Frecuencia y duración del tratamiento
Perros	<b>Hasta 15 kg</b> 4 gotas	2 veces al día, por un período de 7 a 10 días o a criterio del médico veterinario.
	<b>15 kg o más</b> 8 gotas	
Gatos	3 gotas	

El tratamiento no debe ser interrumpido antes de decorridas 48 horas después de el desaparecimiento de los síntomas.

#### **Precauciones:**

Antes de la aplicación del **Auritop**, recomendamos la limpieza total del oído externo, removiendo todas las suciedades y cuerpos extraños, utilizando un producto específico para este fin.

Después de la aplicación del **Auritop** se debe masajear la base del canal auditivo cuidadosamente para que haya una buena distribución en el lugar de la aplicación.

Medicina de uso externo.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas.

# Interacciones Medicamentosas y Contraindicaciones de Uso:

No administre el producto en otitis causada por bacterias o hongos que no sean sensibles al producto. El producto es contraindicado en animales con histórico de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

#### Reacciones adversas:

Reacciones alérgicas a los principios activos del producto pueden ocurrir en casos raros en los cuales los animales presenten hipersensibilidad. En estos casos recomendamos la discontinuidad del tratamiento.

Cuando utilizados por período prolongado, corticosteroides tópicos pueden causar algunos efectos adversos localizados, como atrofia y degeneración de la camada epidérmica, debido a actividad mineralocorticoide antiproliferativa en queratinocitos y fibroblastos.

Medicina de uso externo.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas.

Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica cuantificada. Para uso exclusivo del médico veterinario.

### Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508

#### Registro:

México: Q-7750-061

Ouro Fino de México S.A de C.V – Av.Guadalupe, #5134 Int. B, Colonia Jardines de Guadalupe – Zapopan, Jalisco, México CP. 45030 – Tel.: (52) 01 33 3620–3812

Elaborado por: Ourofino Saúde Animal Ltda. Rod. Anhanguera SP 330, km 298 CEP: 14140 000 Cravinhos SP CNPJ: 57.624.462/0001-05 Tel/Fax: 55 16 3518 2025

www.ourofinosaudeanimal.com Hecho en Brasil

